




DR. ASSASSI

CENTRE SPÉCIALISÉE POUR  
PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE  
CHIRURGIE



CHIRURGIE GÉNITALE

## VISAGE

---

Correction des paupières  
Lifting du visage  
Lifting des sourcils  
Otoplastie  
Rhinoplastie  
Greffes de graisse autologue

## SEINS

---

Augmentation mammaire  
Réduction mammaire  
Lifting des seins  
Poitrine tubulaire  
Gynécomastie

## CORPS

---

Liposuction (WAL/ TLA)  
Lipofilling  
Abdominoplastie  
Bodylift  
Operations de Raffermissement  
Lipodème  
Chirurgie intime

## ANTI-VIEILLISSEMENT

---

Toxine botulique (également pour la migraine/  
bruxisme/ hyperhidrose)  
L'acide hyaluronique  
Needling médical  
PRP (traitement sanguin autologue)  
Peeling

# CHIRURGIE GÉNITALE

## Labioplastie

---

La labioplastie ou correction des lèvres désigne toute intervention chirurgicale permettant de réduire la taille ou de modifier les lèvres de la vulve. Souvent, ce sont les petites lèvres qui sont concernées. La réduction labiale est l'intervention chirurgicale la plus courante.

Le fait que les petites lèvres (*labia minora*) ont des longueurs et des formes différentes sont des phénomènes tout à fait naturels. Alors que des critères essentiellement esthétiques justifient une réduction labiale, les lèvres peuvent aussi avoir des effets secondaires de dysfonctionnement.

Les femmes concernées se plaignent souvent d'une réduction de la qualité de vie, de la sexualité et aussi de problème lors de la pratique de sports comme par exemple le cyclisme.

Non seulement elles souffrent d'une élongation des lèvres labiales mais également d'une prolongation du prépuce clitoridien, ce qui peut être très gênant.

La taille et la forme des petites lèvres peuvent être modifiées grâce à une intervention chirurgicale mineure selon l'une des techniques bien connues en fonction de la situation initiale chez la patiente.

Par labioplastie en tant que réduction labiale, on entend non seulement le prélèvement des tissus dermatologiques ou des graisses superficiels mais il faut que le résultat réponde également à des critères fonctionnels et esthétiques. Les parties intimes sont des régions très sensibles et devraient également conserver toutes leurs fonctionnalités après une labioplastie.

En principe, il s'agit d'une intervention à risques relativement faibles impliquant une courte incapacité de travail lorsqu'un médecin expérimenté effectue celle-ci et que la patiente respecte diverses règles suite à l'opération.

## Comment l'opération se déroule-t-elle ?

---

L'intervention chirurgicale prend en effet entre 45 à 60 minutes. Après l'ablation des tissus à prélever, la plaie est fermée avec des fils résorbables très fins qui tombent après quelque temps. Ensuite, une compresse absorbante est appliquée sur les régions génitales. Un bandage supplémentaire n'est pas nécessaire.

## Type d'anesthésie

---

L'intervention sera effectuée sous anesthésie locale ou sous sédation.

## Comment se préparer à l'intervention ?

---

Il faudrait que vous soyez en bonne santé. Il est essentiel de réduire au minimum la consommation d'alcool et de nicotine.

15 jours avant l'intervention chirurgicale, la consommation d'aspirine ou de tout autre médicament anticoagulant est interdite. En cas

de doute, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant.

## Que se passe-t-il après l'opération ?

Au cours des premiers jours postopératoires, vous allez éprouver des douleurs et des tensions qui s'atténueront rapidement. Les inflammations postopératoires disparaîtront rapidement pendant les 8 à 10 jours. Il est recommandé de rincer la plaie plusieurs fois par jour à l'eau claire et d'y appliquer une bande hygiénique puisque des gouttelettes de sang et des sécrétions de plaie peuvent s'y déposer. Une hygiène intime appropriée permet de prévenir des infections et inflammations.

Toute activité sportive et des rapports sexuels ne seront autorisés qu'après une période de 4 à 6 semaines.

## Quels sont les risques impliqués par l'opération ?

L'opération est une intervention sûre à faibles risques avec un taux de satisfaction élevé de

la part des patientes. Le risque de complications peut être réduit à un minimum grâce à une préparation optimale ainsi que par le respect des règles et attitudes à adopter avant et après l'opération qui vous ont été recommandées.

Des complications mineures comme des hématomes et des inflammations d'une certaine durée se manifestent la plupart du temps à titre sporadique mais se résorbent tout aussi vite sans laisser de séquelles. Des bains de siège à la camomille ou des médicaments décongestionnants peuvent accélérer la guérison.

Des complications majeures sont très rares. Toutefois chaque patiente devrait être informée, préalablement à l'opération, à l'égard de tous les avantages, risques et complications éventuels concernant une intervention. Évidemment une discussion individuelle et personnelle se prête au mieux à cet effet.

## Les corrections du Mont de Vénus (Mons pubis)

---

Le Mont de Vénus correspond à une accumulation de tissus adipeux située sur l'os pubien. Cette protubérance de tissus adipeux peut se manifester de façon trop importante chez certaines femmes et par cela avoir un aspect inesthétique puisque le Mont de Vénus se caractérise très fort si vous portez des vêtements serrant. D'autre part, au cours de la vie celui-ci peut se déplacer vers le bas et avoir l'air suspendu (p.ex. après une perte de poids).

Un Mont de Vénus de taille trop considérable peut être modifié par une liposuccion des tissus adipeux excédentaires et, par ce fait, obtenir une forme plus discrète. Les régions génitales peuvent également être redressées par une opération de raffermissement grâce à laquelle juste une infime cicatrice horizontale très fine, semblable à celle d'une césarienne sera à peine apercevable.

Afin d'obtenir un résultat satisfaisant, il vous faudra porter des sous-vêtements de conten-



tion respectivement des gaines-culottes pendant quelques semaines.

## Agrandissement du pénis

Beaucoup d'hommes estiment que la forme et la taille de leur propre membre est trop petite et mal formée. La chirurgie plastique et esthétique offre diverses procédures pour effectuer un agrandissement modéré et attrayant du pénis.

## Épaississement du pénis (agrandissement de la circonférence)

Le but de l'épaississement du pénis est avant tout d'augmenter la circonférence ou le volume de l'axe du pénis.

## L'agrandissement du pénis avec la graisse autologue

Afin d'obtenir un agrandissement permanent du pénis, la graisse du corps peut être introduite dans le pénis lors d'une procédure douce en ambulatoire. La graisse est extraite de la ré-

gion abdominale, des hanches ou des flancs à l'aide de canules d'aspiration spéciales par de petites incisions cutanées telles que la liposuction. La graisse est traitée pendant l'intervention et injectée dans le tissu pénien à l'aide de fines canules au cours de la même séance, sans aucune cicatrice majeure visible. La graisse transférée doit d'abord se retrouver dans les vaisseaux sanguins. Une partie est résorbée par le corps. Cependant, en règle générale, environ 60 à 80 % du volume apporté croît dans les régions où la circulation sanguine est adéquate.

La forme du pénis peut ensuite être modelée jusqu'à l'obtention d'un aspect harmonieux. Après l'agrandissement du pénis, un bandage spécial est appliqué pour soutenir le processus de guérison dans la phase initiale. Après un agrandissement du pénis, vous devriez vous reposer pour que votre corps puisse se récupérer du traitement. Dans les 7 à 10 premiers jours, vous devez vous assurer que vous ne portez pas de pantalons serrés. De larges pantalons qui ne limitent pas la zone intime sont recommandés pour soutenir le processus de guérison. Les douches sont de nouveau autorisées après 3 à 4 jours.

L'enflure ou les hématomes sont parmi les complications qui peuvent survenir pendant l'agrandissement du pénis. De rares complications comme la sensibilité ou le dysfonctionnement érectile peuvent se manifester.

Les rapports sexuels et l'activité sportive doivent être repris au plus tôt après 4 semaines.

Lors des consultations nous vous serez informés de manière détaillée sur les méthodes applicables, les risques impliqués et les éventuelles complications possibles.

Lors de votre premier rendez-vous, nous allons vous informer de manière détaillée sur l'intervention prévue, les risques impliqués et les éventuelles complications. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.

Si vous avez encore des questions, veuillez-nous contacter !

Source : VDÄPC



DR.ASSASSI

CENTRE SPÉCIALISÉE POUR  
PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE  
CHIRURGIE



71, RUE DES GLACIS  
L-1628 LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG

TEL.: +352 26 27 02 93

WWW.DR-ASSASSI.LU INFO@DR-ASSASSI.LU