



DR. ASSASSI

CENTRE DE CHIRURGIE  
PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE



ANTI-AGING

## Anti-Aging

---

Le moment et le degré de relâchement de la peau du visage et l'apparition de rides sont très individuels. Le niveau, les rayons UV, le stress oxydatif et les mimiques (rire, froncement de sourcils, etc.) laissent leurs traces au fur et à mesure du temps qui passe.

Parallèlement, la peau perd de l'élasticité et son potentiel de régénération. L'effet des traitements cosmétiques diminue. Sur une peau plus fine et plus flasque apparaissent des pattes d'oie, des rides du sourire, des rides sur les joues et sur le front. La prédisposition et le mode de vie (alimentation, consommation d'alcool de nicotine, etc.) jouent un rôle important dans l'apparition de l'aspect individuel des rides. De même, les personnes ayant des expressions faciales prononcées voient apparaître plus tôt des rides correspondantes, comme par exemple des rides transversales sur le front en cas de froncement fréquent des sourcils.

En raison de l'amincissement supplémentaire du tissu adipeux sous-cutané et de la diminution de volume au niveau du visage, les joues s'affaissent. Les tissus se déplacent du haut vers le bas. Les lèvres s'affinent également et perdent de leur volume.

### Quels sont les buts de la thérapie par injection ?

---


Lorsque la peau se relâche et que des rides se sont formées sur le visage entier, l'effet produit est

en contradiction avec l'image que les patientes/patients ont d'eux-mêmes, surtout chez des personnes de caractère actif et énergique. Une thérapie par injection peut rétablir, pendant un certain temps, un aspect plus frais et plus jeune de la peau. L'injection sous la peau permet de soulever les zones affaissées du visage et les rides ainsi que de remplacer le volume perdu au fur du temps. La thérapie par injection sert en premier lieu à améliorer la texture, l'aspect tactile et visible de la peau. En outre, la méthode d'injection de graisse autologue (lipofilling) permet de redonner aux lèvres fines, aux joues ou aux cernes une forme plus pulpeuse et harmonieuse en aspirant le tissu adipeux du corps à un autre endroit et en l'injectant, après traitement spécifique, à l'emplacement souhaité.

Selon le matériel d'injection utilisé, le résultat du traitement dure 6 à 8 mois chez certaines personnes et 8 à 12 mois chez d'autres, car les injections de collagène et d'acide hyaluronique sont métabolisées individuellement par chaque l'organisme.

Les raisons de cette durée variable sont liées à des caractéristiques individuelles telles que l'âge, la qualité de la peau, les prédispositions et le mode de vie.

Les limites des méthodes thérapeutiques mentionnées se trouvent par exemple au niveau de multiples ridules superficielles autour de la bouche. Dans ce cas, on peut plutôt recourir à une méthode d'amélioration de la surface de la peau (épiderme) comme la dermabrasion ou le medical needling.



En éliminant les couches superficielles (épiderme) de la peau, ces techniques permettent d'obtenir un aspect plus lisse de la surface cutanée après une période de régénération.

En cas de rides profondes et de relâchement de la peau du visage, l'effet du traitement par injection seul peut ne pas être suffisant, de sorte qu'il est conseillé de le combiner avec un lifting du visage. La décision concernant la méthode de traitement optimale de la problématique individuelle est réservée à un entretien médical approfondi après analyse individuel du cas.

## Quel type d'anesthésie est utilisé?

---

Pour certains produits injectables (acide hyaluronique), l'anesthésie local est déjà mélangé au produit injecté, de sorte qu'il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser une autre forme d'anesthésie.

Pour certains autres produits d'injection ou si vous êtes particulièrement sensible à la douleur, des crèmes anesthésiantes supplémentaires sont recommandées et appliquées. Le traitement par injection de graisse nécessite une anesthésie locale, tant pour la zone donneuse que pour la zone receveuse. Il peut également être utile d'utiliser une légère sédation supplémentaire pour les traitements plus intenses.

# Acide hyaluronique/fillers

---

L'acide hyaluronique est un composant du tissu conjonctif humain et naturellement présent dans la peau. Il se caractérise par sa capacité à fixer et à stocker de très grandes quantités d'eau. Il assure ainsi l'élasticité et la tonicité de la peau. Au fil du temps, la production d'acide hyaluronique par l'organisme diminue (dès l'âge de 25 ans). La peau perd de son hydratation et une partie de son élasticité. Des rides et des ridules se forment et se transforment au fil du temps en rides plus profondes et marquées. Le traitement à l'acide hyaluronique ralentit ce processus en étant appliqué dans la zone cutanée concernée. L'acide hyaluronique y retient l'eau et repulpe la peau de manière naturelle. Un traitement à l'acide hyaluronique améliore en outre le taux d'hydratation de la peau. Il en résulte une augmentation progressive du volume, qui se traduit par une peau plus ferme et plus lisse. On estime également que cette substance active favorise en outre la formation de collagène, contribuant ainsi à une amélioration esthétique durable de la peau et à une apparence plus fraîche et naturelle.

## **Domaines d'application :**

- Paupières inférieures
- Joues
- Lèvres
- Rides nasogéniennes et marionnettes
- Correction du nez
- Tempes



# Lipofilling/transplantation de graisse autologue

---

La perte de volume et de tonus est un élément central du vieillissement du visage. Le visage juvénile est plein et souple, or avec l'âge, il devient anguleux et irrégulier. Les arêtes osseuses se dessinent progressivement. Les tissus se déplacent vers le bas selon la gravité et la peau s'amincit et perd une partie de son élasticité.

La restauration du volume et du tonus sont les principaux piliers du traitement esthétique du visage et du rajeunissement du visage.

Avec le lipofilling du visage, on dispose d'un outil moderne pour restaurer durablement le volume perdu et pour réduire les rides du visage. Grâce à cette procédure, il est possible de prélever du tissu adipeux sur des parties du corps telles que les cuisses, le ventre ou n'importe quelle autre partie du corps pour le transplanter, après filtration ou centrifugation, dans les parties du visage où l'on souhaite une restauration du volume perdu.

La graisse sert surtout à combler les joues creuses, à corriger les rides du sourire dans la partie inférieure du visage (rides de la marionnette, rides nasogéniennes), à combler les creux de la peau, à reconstituer les lèvres et à réduire les cernes.

Contrairement à l'acide hyaluronique, le traitement avec le tissu adipeux est permanent. Il est dégradé dans une certaine mesure (environ 25-30 %), de

sorte que dans certains cas, un deuxième traitement (touch-up) peut être nécessaire pour optimiser le résultat.

## PROFHILO® - le traitement de la peau

---

Avec PROFHILO®, nous proposons d'une méthode unique d'injection d'acide hyaluronique pour le bioremodelage, qui s'adresse surtout aux peaux fatiguées, déshydratées et relâchées.

PROFHILO® est un complexe hybride d'acide hyaluronique de haut et de bas poids moléculaire. Il s'agit d'un acide hyaluronique unique en son genre avec une concentration élevée de 64 mg/2 ml.

Sur 5 points d'injection définis par moitié de visage (appelés points bio - esthétiques), PROFHILO® est injecté avec des aiguilles très fines. Grâce à sa fluidité particulière, il se répartit de lui-même dans les tissus et inonde littéralement la peau d'humidité grâce à son fort pouvoir d'attraction de l'eau.

En même temps, la production d'acide hyaluronique, d'élastine et de collagène sont stimulées.

Les ridules sont lissées, le teint est raffermi et la structure de la peau est optimisée. Dans l'ensemble, on obtient une apparence plus fraîche et une nette amélioration de la qualité de la peau.



Pour obtenir un résultat durable, il est généralement recommandé d'effectuer deux traitements à quatre semaines d'intervalle. Le résultat final apparaît alors généralement quatre à six semaines après le deuxième traitement.

Pour des résultats durables, deux cycles de traitement par an sont recommandés. Outre le visage, ce sont surtout les zones telles que le cou, le décolleté, les mains, les coudes, les genoux ou encore le haut des bras qui peuvent être traitées.

## Radiesse®

---

A partir de l'âge de 25 ans, le métabolisme de notre peau diminue et, avec lui, la production de collagène par le corps. Jusque-là, une structure réticulaire élastique composée de fibres de collagène et d'élastine forme un corset de soutien pour la peau. C'est pourquoi la structure de la peau jeune est ferme et tendue, tout en étant élastique. Mais avec l'âge, les importants dépôts de collagène et d'élastine diminuent. Les conséquences ne tardent pas à se faire sentir: le «corset» se désagrège peu à peu et la peau perd son élasticité. Les premières rides apparaissent, avec en plus une perte de volume - par exemple au niveau des joues. La teneur en eau et en graisse diminue, ce qui fait que la peau paraît plus fine et plus sèche.

Comme l'élasticité de la peau diminue de plus en plus en raison de la disparition du collagène et que la musculature du visage se relâche également,




le visage apparaît bientôt de plus en plus informe - les contours nets s'estompent. Sous l'effet de la gravité, la partie des joues, qui présente de moins en moins de volume est tirée vers le bas. La peau relâchée forme alors ce que l'on appelle des joues tombantes au niveau du contour de la mâchoire. L'ensemble du visage semble plus large vers le bas. La forme en V de la jeunesse se transforme en forme de A. Les coins de la bouche tombant vers le bas modifient toute l'expression du visage. Nous avons l'air de mauvaise humeur et fatigués, même lorsque nous sommes détendus et reposés. Ce ne sont donc pas seulement les rides et les ridules qui nous font paraître plus vieux.

Radiesse® est un biostimulateur qui stimule les processus de régénération propres à l'organisme (production de collagène et d'élastine).

Il convient parfaitement pour lisser les rides profondes de la moitié inférieure du visage, compenser les déficits de volume et raffermir la zone des joues avec contour des zygomatiques. L'effet lifting redessine nettement les contours du visage (Effet-V). Un nouveau réseau de collagène et d'élastine améliore en outre durablement la qualité de la peau, la raffermir et réduit les fines ridules. Radiesse® vous aide à redéfinir les traits du visage concernés de manière individuelle, ciblée et durable.

### **Comment agit Radiesse®?**

Radiesse améliore la structure de la peau en induisant la synthèse du collagène par l'organisme. Radiesse® contient des microsphères d'hy-



droxyapatite de calcium - de minuscules particules sphériques d'une substance également présente dans le corps et qui est dégradée naturellement par l'organisme. Elles provoquent une biostimulation et incitent ainsi les fibroblastes à produire du nouveau collagène et de l'élastine. Ces nouvelles réticulations de collagène et d'élastine améliorent sensiblement l'aspect de la peau.

L'hydroxyapatite de calcium fait partie des substances de comblement dégradables. Radiesse® n'est pas un produit de comblement permanent. Comme l'acide hyaluronique, il fait partie des produits de comblement biodégradables (résorbables). La dégradation de Radiesse® est complète après quelques mois. Mais grâce à la biostimulation, l'effet tient bien au-delà de cette période (il agit pendant 12 mois et plus).

### **Domaines d'application:**

Pour les rides modérées à très profondes, pour lifter et redessiner les traits du visage, pour améliorer la qualité de la peau, donner du volume et corriger les pertes de volume liées à l'âge. Un traitement Radiesse® peut faire apparaître durablement le contour de la mâchoire plus clair et mieux défini. L'apparence est plus jeune et plus fraîche.

- Lissage des rides profondes (rides naso-labiales et rides de la marionnette)
- Correction de l'atrophie osseuse des tempes
- Remplissage des joues creuses
- Masquage des joues tombantes
- Contour des zygomatiques

- Contour de la mâchoire (Jawline)/ Modélisation de l'angle mandibulaire
- Rajeunissement des mains

## **À quoi faut-il faire attention après une injection de rides?**

Juste après le traitement, de légers picotements ou pulsations peuvent apparaître dans les régions traitées.

On observe parfois de légers gonflements, parfois de petits hématomes, qui disparaissent généralement après quelques jours.


En cas de traitement avec du tissu adipeux, les phénomènes mentionnés tels que gonflement, rougeur, petits hématomes peuvent apparaître aussi bien sur le site de prélèvement que sur le site receveur.

## **Toxine botulique/Botox**

---

La toxine botulique de type A est utilisée aussi bien pour le traitement efficace et sûr des rides du visage, de la transpiration excessive sous les aisselles que pour le traitement des migraines et du bruxisme (grincement des dents).

L'activité permanente des muscles de la mimique peut entraîner la formation de rides dans la peau sous-jacente au cours de la vie, par exemple les rides du lion, les rides du front ou les rides du sourire aux coins des yeux (connues sous le nom de «pattes



d'oise)). D'autres domaines d'application sont des traits musculaires très marqués au niveau du cou (appelées bandes de platysme), les rides gênantes sur le côté de l'arête du nez (appelées «bunny lines»), les fossettes au niveau du menton, en cas de bruxisme (grincements de dents importants surtout pendant la nuit) ou de migraine.

Comme le Botox réduit la contraction musculaire en bloquant le neurotransmetteur nécessaire à cet effet, les injections de Botox dans la musculature concernée entraînent une relaxation proportionnelle à la dose. Suite à la relaxation musculaire, les rides se lissent ou disparaissent complètement si elles n'étaient pas encore trop profondément creusées dans la texture de la peau.

Dans la plupart des cas, l'effet du traitement apparaît après 48 à 72 heures, l'effet maximal étant atteint après 1 à 2 semaines. L'effet tient 4 à 6 mois selon la quantité injectée et selon des caractéristiques individuelles du patient/e.

## La toxine botulique en cas de migraine

---

Le traitement de la migraine est effectué selon un schéma d'injection spécifique et vise à soulager les symptômes chez les patients adultes qui répondent aux critères de la migraine chronique. Pour ce faire, des points spécifiques sont définis sur le front, les tempes, la nuque et les épaules afin de garantir

que toutes les zones douloureuses soient incluses dans le traitement. Une fois injectée dans le muscle, la toxine botulique agit sur les impulsions nerveuses et entraîne une relaxation temporaire de la musculature concernée. Les injections dans les muscles de la tête et du cou peuvent également détendre ces muscles et entraîner un soulagement des maux de tête voir même une disparition complète des douleurs. Ce traitement convient aux patients chez qui les méthodes thérapeutiques traditionnelles, les médicaments ou les exercices de relaxation n'ont pas eu d'effet ou seulement un effet insuffisant en cas de migraine.

## La toxine botulique en cas de bruxisme

---

De nombreuses personnes sont gênées par des grincements de dents nocturnes (bruxisme) ou par le fait de serrer ou de claquer les dents les unes contre les autres. Les causes sont multiples et peuvent être physiques ou psychiques. Le stress permanent peut par exemple provoquer et renforcer le grincement des dents. Le grincement, le serrement et le claquement des dents peuvent entraîner de fines fissures dans l'émail. De plus, les patients souffrant de bruxisme ressentent des douleurs dentaires, des maux d'oreilles, des douleurs dans le muscle masséter, les articulations de la mâchoire et même les vertèbres cervicales.

Outre les mesures dentaires, il existe une autre possibilité thérapeutique pour soulager le muscle masticateur et réduire la force de grincement.



Le bruxisme peut être traité au moyen de la toxine botulique. Dans ce cas on procède à une injection intramusculaire du Botox dans le muscle masseter. Cela permet de relaxer et d'affaiblir l'effet du muscle. L'objectif de la thérapie est à la fois de réduire les dommages causés aux dents et de briser le cercle vicieux grincement-douleur-grincement.

## La toxine botulique en cas de transpiration excessive (hyperhidrose)

---

Dans ce qu'on appelle l'hyperhidrose, les patients produisent surtout dans la région des aisselles, mais aussi dans la paume des mains ou la plante des pieds, une quantité de sueur supérieure à celle dont ils ont besoin pour réguler leur température. Souvent cette augmentation de la transpiration est accompagnée d'une formation d'odeurs désagréables. La cause de la transpiration accrue est en grande partie inconnue, mais on suppose que le système nerveux sympathique et le neurotransmetteur acétylcholine, par lequel les glandes sudoripares sont directement stimulées, sont suractifs dans ce cas. C'est précisément à ce niveau qu'intervient le traitement de la transpiration accrue dans la région des aisselles avec la toxine botulique.

L'injection bloque l'acétylcholine, ce qui diminue la sécrétion des glandes sudoripares. Lors du traitement, la toxine botulique est injectée superficiellement à des intervalles de quelques centimètres carrés dans la couche de peau des aisselles, après

une anesthésie avec une crème anesthésiante. L'effet de réduction de la transpiration se fait sentir après environ une à deux semaines après le traitement.

Traiter la transpiration accrue des aisselles avec la toxine botulique est une méthode qui permet de bloquer les glandes sudoripares pendant une période d'environ 6 mois.


## Medical Needling (Micro-needling)

---

Le micro-needling, également appelé thérapie d'induction percutanée du collagène, est une forme de traitement médical peu invasive visant à améliorer la structure de la peau.

Grâce à des microlésions mécaniques de la peau, on obtient une augmentation de l'épaisseur de la peau et une néosynthèse des vaisseaux dans la zone traitée.

Pour ce faire, on utilise un dermastamp recouvert d'aiguilles pointues. La longueur des aiguilles permet de contrôler la profondeur de pénétration dans la peau et de réguler les effets déclenchés. Les microlésions provoquées par les aiguilles entraînent, dans le cadre de la cicatrisation, la libération de différentes substances messagères qui déclenchent la formation de collagène et de microvaisseaux. Après une phase de convalescence on observe au bout de quelques semaines une nette augmentation de l'épaisseur de la peau



et, au microscope, un remodelage de la peau. Les avantages du Medical Needling résident dans sa facilité d'application en ambulatoire et dans le fait que, contrairement à d'autres procédés, le risque d'hyperpigmentation ou de formation de cicatrices est nettement réduit. Le temps de régénération après une thérapie avec un dermastamp est de quelques jours. La méthode entraîne une amélioration durable de l'aspect de la peau ou de l'apparence des cicatrices ainsi que chez les patient(e)s souffrant de cicatrices d'acné persistantes.

### **Comment le traitement est-il effectué ?**

Après un nettoyage intense et une désinfection approfondie de la peau, une crème anesthésique locale très efficace est appliquée. Après une seconde désinfection du visage les zones cutanées concernées sont traitées dans plusieurs directions avec application du dermastamp.

L'application d'un masque rafraîchissant imprégné d'acide hyaluronique clôt le traitement Medical Needling. Il est recommandé d'effectuer 3 séances à 6-8 semaines d'intervalle afin d'augmenter les effets du traitement, car les cellules sont ainsi constamment stimulées à produire du collagène et à laisser ainsi apparaître un grain de peau frais. Le temps de régénération est en moyenne de 2 à 3 jours.



## **Les domaines d'application sont les suivants :**

- Peau âgée endommagée par le soleil
- Rides et ridules, également pour les «rides du fumeur»
- Peau à gros pores
- Troubles de la pigmentation
- Cicatrices d'acné
- Vergetures de grossesse
- Autres cicatrices

## **Résultats pouvant être obtenus grâce au micro-needling :**


- Réduction des rides superficielles
- Amélioration des troubles de la pigmentation
- Affinement du teint par la réduction de la taille des pores
- Amélioration des cicatrices d'acné et autres cicatrices

## **PRP (Platelet-Rich Plasma)**

---

PRP signifie «plasma riche en plaquettes» (Platelet-Rich Plasma) et est une méthode de traitement médical qui utilise le propre plasma sanguin de l'organisme pour favoriser la guérison et la régénération des tissus.

Il s'agit d'une procédure au cours de laquelle une petite quantité de sang du patient est prélevé, puis traité par une technique de centrifugation afin de gagner du plasma concentré avec un taux élevé de plaquettes.



Les plaquettes sont des cellules sanguines riches en facteurs de croissance et en protéines. Elles contiennent également des facteurs de croissance et d'autres protéines qui jouent un rôle important dans la guérison des tissus et la régénération des cellules.

En injectant le PRP dans les tissus, les facteurs de croissance stimulent la régénération cellulaire et la réparation des tissus. L'utilisation du PRP peut raccourcir le temps de guérison, réduire l'inflammation et améliorer la fonction des tissus traités.

### **Domaines d'application:**

- **Rajeunissement de la peau:** Le PRP est utilisé pour améliorer la qualité de la peau en stimulant la production de collagène et en renforçant la structure de la peau. L'injection peut réduire les ridules, les rides et les dommages causés par le soleil. Le PRP est souvent appelé «lifting vampire» lorsqu'il est injecté dans le visage pour obtenir une peau plus jeune et plus ferme.
- **Traitement de la perte de cheveux:** le PRP est utilisé pour traiter la perte de cheveux, en particulier l'alopecie androgénétique (calvitie masculine ou féminine). L'injection de PRP dans le cuir chevelu stimule les follicules pileux et favorise la croissance des cheveux.
- **Traitement des cicatrices:** le PRP peut être utilisé pour améliorer l'apparence des cicatrices, y compris les cicatrices d'acné, les cicatrices chirurgicales ou d'autres lésions cutanées. Il peut aider à

stimuler la production de collagène et à régénérer les tissus afin de réduire le tissu cicatriciel.

- Amélioration de la texture de la peau: le PRP peut également être utilisé pour améliorer la texture de la peau, notamment en cas de teint inégal, de pores dilatés ou d'irrégularités cutanées. Il peut aider à lisser la texture de la peau et à obtenir une apparence plus uniforme.

### **L'évolution ultérieure**

Souvent, vous pouvez constater une nette différence peu de temps après le traitement concerné. La durée du résultat obtenu avec les substances résorbables varie d'un patient à l'autre. Les facteurs décisifs sont le mode de vie, les prédispositions physiques et la localisation du traitement. Dans les zones du visage plus calmes, le résultat persiste généralement plus longtemps que dans les zones musculaires particulièrement actives.

L'entretien médical avec un de nos Médecins permet d'expliquer au mieux quand et à quelle fréquence et le type de traitement optimal pour votre cas précis de manière à obtenir et maintenir un résultat optimal.

Durant votre consultation, après analyse individuelle de votre cas précis, nous vous informerons de manière détaillée et complète sur les possibilités de traitement ainsi que sur les risques et les complications possibles.



# Intergrated Skincare

---

## **Fillers (acide hyaluronique)**

### **+ traitement SkinCeuticals**

Le traitement de la peau ne s'arrête pas au traitement médico-esthétique, il est recommandé qu'il soit poursuivi à domicile afin d'optimiser et de prolonger le résultat obtenu. Une routine de soins applicables peut être adaptée en fonction de l'objectif du traitement. Une recherche médicale approfondie a permis de synthétiser des produits de soins antioxydants hautement concentrés et des formules contenant des substances actives pures sans conservateurs.

**Prévenir:** utilisation du C E FERULIC antioxydant pour protéger la peau contre le vieillissement dû à l'environnement et réduire les rides pour accompagner l'objectif du traitement.

**Corriger:** Pour augmenter le niveau d'acide hyaluronique dans la peau et la repulper davantage, il convient d'utiliser le H.A. INTENSIFIER.

**Protéger:** ULTRA FACIAL UV DEFENSE offre une protection efficace à large spectre contre les rayons UV et hydrate en outre.

## **Les antioxydants**

Les antioxydants protègent contre les radicaux libres qui causent des dommages en profondeur dans la peau. Contrairement aux produits solaires qui ne protègent que contre les rayons UV, les an-

tioxydants préservent la peau des agressions environnementales telles que les rayons infrarouges, la pollution de l'air, la fumée de nicotine et l'alcool. Les antioxydants peuvent également corriger les dommages cutanés - par exemple les ridules, les rides et les troubles de la pigmentation.

### **CE Ferulic**

Une combinaison antioxydante de vitamine C pure (15 % de acide L-ascorbique), de vitamine E (1 % de alpha-tocophérol) et 0,5 % d'acide férulique. En plus d'un effet protecteur antioxydant, le sérum à la vitamine C atténue les signes des dommages cutanés dus à la lumière. Il unifie l'apparence de la peau en atténuant les rides et les ridules et en donnant de l'éclat au teint.

L'action anti-âge: atténue l'apparence des rides et ridules, combat la perte de fermeté et rend le teint plus éclatant.

### **Phlorétine CF**

Phlorétine CF est un sérum antioxydant hautement efficace, composé de 2 % de phlorétine, de 10 % de vitamine C pure (acide L-ascorbique) et de 0,5 % d'acide férulique. Le sérum à la vitamine C contre les taches pigmentaires a un effet antioxydant et protège la peau contre les radicaux libres et les signes de vieillissement. Il rend la peau plus résistante aux agressions extérieures et lui permet de se régénérer plus rapidement grâce à ses propriétés de renouvellement cellulaire. Utilisé régulièrement, le sérum à la vitamine C contribue à rendre le teint plus éclatant et plus uniforme.



# Soin hydratant

---

## HA Intensifier

Le sérum correcteur à l'acide hyaluronique contient non seulement de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, mais aussi de l'acide hyaluronique fragmenté et encapsulé. Il pénètre donc en profondeur dans la peau et hydrate la surface cutanée de manière optimale et durable. L'amélioration de l'hydratation de la peau permet d'obtenir une peau plus lisse et peut atténuer les signes de vieillissement cutané tels que les rides. Le volume, l'élasticité et la fermeté de la peau sont améliorés, l'apparence des pattes d'oie, des sillons nasogéniens ainsi que des lignes de marionnettes est réduite. Utilisée régulièrement, la peau devient nettement plus lisse, plus ferme et plus pulpeuse.

## Correction

---

### Discoloration Defense Serum

Le Discoloration Defense Serum est un soin progressif à utiliser quotidiennement pour atténuer l'hyperpigmentation visible. Sa formule sophistiquée, qui agit sur toutes les formes et tous les stades d'hyperpigmentation, contient 1,8 % d'acide tranexamique, 5 % de niacinamide et 5 % d'hepes. Il atténue visiblement et efficacement l'hyperpigmentation et les taches sombres. Grâce au sérum activateur de cellules contre les taches pigmentaires sur le visage, même les taches pigmentaires les plus tenaces sont

atténuées. Il accélère le renouvellement cellulaire et donne un teint plus éclatant et plus uniforme.

## **Rétinol**

Le rétinol est une forme active et efficace de vitamine A. Le sérum au rétinol vise à modifier la qualité et la texture de la peau du visage.

Retinol 0.3 est une crème visage anti-âge concentrée en rétinol pur. Elle améliore l'apparence de la peau: elle atténue les ridules et les rides, combat la décoloration et réduit la visibilité des pores en stimulant le renouvellement cellulaire de la peau. Il contribue en outre à affiner les pores et à lutter contre les impuretés et les irritations cutanées.

**Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en détail sur les possibilités de traitement disponibles lors d'un entretien personnel et de trouver ensemble un concept thérapeutique individuel adapté à vos besoins.**





DR. ASSASSI

CENTRE DE CHIRURGIE  
PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE



71, RUE DES GLACIS  
L-1628 LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG  
TEL.: +352 26 27 02 93

[WWW.DR-ASSASSI.LU](http://WWW.DR-ASSASSI.LU)    [INFO@DR-ASSASSI.LU](mailto:INFO@DR-ASSASSI.LU)